

## Declaración de Prestaciones

No. DOP\_LA1T01\_14846\_ES

1. Código identificación del producto

## Cerradura de embutir serie LA1T07xx and LA1T17xx

2. Nombre y dirección del fabricante

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517)

3. Uso previsto

Cerradura de embutir electromecánica para puertas cortafuego

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1
- El organismo notificado 2812 Element Materials Technology realizó los test iniciales, inspección inicial de la fábrica y asesoramiento y aprobación del centro de producción, bajo Sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 2812-CPR-NA5003

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales*	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad de autocierre	8	Masa de la puerta≤200 kg F cierre ≤15N	
Durabilidad y carga sobre el picaporte	S	200.000 ciclos y 50N en picaporte	EN 14846:2008
Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	D	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Substancias peligrosas	Los materiales utilizados en este producto, no liberan substancias peligrosas al ambiente, por encima de los límites establecidos por las normativas y regulaciones Europeas y cumplen con la Directiva EU 2015/863 (Rosh 3) en cuanto a contenido de materiales peligrosos.		

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Oiartzun, 2020/12/01

Carlos Ferreira Director I+D Mecánica